



Activity Dashboard

```
{{ HideElements([ 'files', 'tags', 'upload', 'history', 'comments', 'images', 'options', 'tagedit', 'notification' ], true) }}{{ HideElements([ 'secure' ] ) }}
```

Ihre Projekte

```
Benutzer: {{ User.Anonymous ? 'Fremder' : User.Name }}
```

```
{{ template.tasklistmaster {showcomplete: 'true', onlymine: 'true'}; }}
```

Es gibt folgende Seitenelemente welche ein- ausgeblendet werden können.

- tags // dunkelgrauer Infobalken mit Tags, Seitenstatistik und kurzer URL
- tagedit // "Schlagworte bearbeiten" Funktion
- files // Anhänge / Daten
- images // Bildergalerie
- imagedesc // Bilder Bershreibung und Bilderlink zum Original
- upload // Daten anfügen Knopf und Datenübersicht
- comments // Kommentare
- history // Seitenhistorie (Datum)
- menu // Seitenmenü oben links
- options // Seitenoptionen (Seite editieren, neue Seite, mehr)
- pagetalk // Diskussionsseite
- pagealert // Seitenbenachrichtigungen
- notification // Diskussionsseite und Seitenbenachrichtigungen
- title // Seitentitel
- header // Seitenheader (Logo etc.)
- secure // Seitenschutzstatus (Schlüssel Icon)

Benutzerdashboard:

```
<link href="/skins/common/templates/activitydashboard.css" rel="stylesheet" />

try {
    // set page-level user details
    var ActivityUser = page.namespaceuser;
    var userDetails = wiki.api(ActivityUser.api);
} catch {
    <span class="error-dekscript">'There was an error initializing the o
    web.showError(__error);
    return;
```

```

};

<div id="deki-activity-dashboard">
<div id="col-left">

/*
* User Profile Information Box
*/
<div id="deki-profile" class="deki-dashboard-group">
try {
  <div class="dashboard-title">
    <div class="profile-name">
      #ActivityUser.fullname > 0 ? ActivityUser.fullname : ActivityUser

      var status = xml.text(userDetails, 'status');
      status == 'active' ? ' ' : ' (' .. wiki.localize('MindTouch.Template

    </div>
  </div>

  <div class="profile-image">
    var NO_AVATAR = "http://mehrwert.kaffeebecher.ch/skins/common/ima
var cache_avatars = {};
var un = (String.StartsWith(page.path, "User:") ? String.Trim(String.Re
if (!Map.Contains(cache_avatars, un)) {
  let source=wiki.getpage('/User:' .. un).files;
  let avatar=NO_AVATAR;
  foreach (var f in source) {
    let n=f.name;
    let a=f.api;
    if (String.toLowerCase(n) == 'avatar.jpg') { let avatar=f.api;
  }
  if (avatar==NO_AVATAR) { let avatar = "http://mehrwert.kaffeebecher
  let cache_avatars ..= {(un): ("<img src='\"..avatar..\"' width='

}
web.html(cache_avatars[un]);
</div>
<dl class="profile-details">
  var loginDate = date.parse(xml.text(userDetails, 'date.lastlogin');
  <dt>wiki.localize('MindTouch.Templates.UserProfile.label.lastlogin');
</dt>
  <dd class="dashboard-lastlogin">Template('MindTouch/Controls/Date
  <dt>
    wiki.localize('MindTouch.Templates.UserProfile.label.joined');
  </dt>
  <dd class="profile-joined">

```

```

        var joinDate = date.parse(xml.text(userDetails, 'date.created')
        Template('MindTouch/Controls/DateTime', {date:joinDate, format:
</dd>
<dt>
        wiki.localize('MindTouch.Templates.UserProfile.label.timezone')
</dt>
<dd class="profile-timezone">
        ActivityUser.timezone;
</dd>
if (#ActivityUser.language > 0 && ActivityUser.language != site.Language)
<dt>
        wiki.localize('MindTouch.Templates.UserProfile.label.language')
</dt>
<dd class="profile-language">
        ActivityUser.language;
</dd>
    }
var groups = userDetails['groups/group'];
if (#groups > 0) {
<dt>
        wiki.localize('MindTouch.Templates.UserProfile.label.groups')
</dt>
<dd class="profile-groups">
        string.join(list.sort([ xml.text(g["groupname"]) foreach var g in groups
</dd>
    }
</dl>
<div class="clear" />
} catch {
    <span class="error-dekiscrypt">'There was an error loading the user profile'
    web.showError(__error);
};
</div> // end deki-profile

```

```

<div id="deki-recent-comments" class="deki-dashboard-group">
<div class="dashboard-title">"Kommentare"</div>

```

```

var par = {

```

```

    username: $0 ?? __request.args.user ?? args.user ?? string.substr(pa
    max: $1 ?? $max ?? __request.args.max ?? args.max ?? 30,
    skip: $2 ?? $skip ?? __request.args.skip ?? args.skip ?? 0,
    collapse: $collapse ?? __request.args.collapse ?? false,
    avatars: $avatars ?? __request.args.avatars ?? true,
    language: __request.args.language ?? args.language ?? ( page.language
    ajax_action: String.tolower( __request.args.ajax_action ?? args.ajax_
};

if ((par.ajax_action=='preload') || (par.ajax_action=='load') || (par.aja

if ((par.ajax_action=='load') || (par.ajax_action=='reload_UsuarioLineaTe
// + CONSTANTS
var NO_AVATAR = '';

// + VARS
var cache_avatars = {};
var avatar,source,n,a;
var username = par.username;

<div>
<div >"Sie sehen folgend die neusten Kommentare an Sie:"</div><p>&nbsp;</p>
<div class='entry-content'>
//<a href='/User:carles_coll/Web_Slices/Usuario_Linea_Temporal#MensajesWi
<div >

<div >
    var max = par.max;
    var skip = par.skip;
    foreach (var entry in wiki.getsearch('type:comment AND ( @'..username
        //          var user = entry.user, p= entry.page;
        var user = entry.author, p= entry.page;
        let un = user.name;
        if (par.avatars && !Map.Contains(cache_avatars,un)) {
            let source=wiki.getpage('/User:' .. un).files;
            let avatar=NO_AVATAR;
            foreach (var f in source) {
                let n=f.name;
                let a=f.api;
                if (String.tolower(n) == 'avatar.jpg') { let avatar=f.api;
            }
            if (avatar==NO_AVATAR) { let avatar = user.gravatar; }
            let cache_avatars ..= {(un): ("<img src='\"..avatar..\"' width=
        }
}

```

```

<div >
  <div >
    <a href=(' /user:' ..un) rel="internal" target="_blank">
      if (par.avatars) {
        web.html(cache_avatars[un]);
        <br />;
      }
      un;
    </a>
  </div>
  <div >
    var id = @msg .. __index;
    var timestamp = <span class='dekitl-timestamp'>(date.changetimezo

    <span class="dekitl-title">
      if (par.collapse) collapseitem(id, _,_, "slide");
      "hat folgenden Kommentar auf der Seite: ";
      <a href=(p.uri) title=(p.title) rel="internal" target="_blank">
        if (par.collapse) {
          " ";
          timestamp;
        }
      </span>" an Sie adressiert:";

    var comhref=entry.text;
    var imov=0;
    foreach (var ihl in String.IndexesOf(comhref,"http")) { // #mod 0
      let ihl+=imov;
      var href=String.SubStr(comhref,ihl);
      var endpos=List.Min(List.Select([String.IndexOf(href," "),String
      var shltxt=String.SubStr(href,0,endpos);
      var shlref="<a href=' " ..shltxt.." '>" ..shltxt.."</a>";
      let imov+=String.Length(shlref)-String.Length(shltxt);
      let comhref=String.SubStr(comhref,0,ihl) ..shlref ..String.SubStr

    }

    <span class='dekitl-content' id=(id) style=(par.collapse ? "displ
      web.html(String.Replace(comhref,'@' ..username,'') .." ");</b><p>8
    </span>
  </div>
</div>
}
</div>
</div>

```

```

</div>
</div>
} // -- if ((par.ajax_action=='load') || (par.ajax_action=='reload_Usuari

if ( (par.ajax_action=='load') || (par.ajax_action=='preload') ) {

<style type="text/css">"

#deki-timeline {font-size: 12px; margin: 12px 0; }
div.dekitl-item {overflow: auto; padding: 8px; border-top: 1px solid; }
div.dekitl-at { background-color: #ffffce; }
div.dekitl-user { width: 60px; float: left; text-align: center; font-weight: bold; }
div.dekitl-user a img { border: none; }
div.dekitl-message { padding-left: 70px;}
div.dekitl-message span { font-size: 11px; color: #666; }
div.dekitl-message span.dekitl-title,
div.dekitl-message span.dekitl-title a { color: #333; }
div.dekitl-message span.dekitl-timestamp { font-style: italic; float:right; }
div.dekitl-message span.dekitl-content {white-space:pre-line; line-height: 1.2;}

"</style>
}

} // -- if ((par.ajax_action=='preload') || (par.ajax_action=='load') ||

</div>
</div>

```

```

<div id="col-right">

/*
* Recent User Activities
*/
<div id="deki-recent-changes" class="deki-dashboard-group">
try {
    <div class="dashboard-title">wiki.localize('MindTouch.Templates.UserRecentChanges');

    var feedUri = ActivityUser.api & 'feed' & {limit: 10, format: 'raw'};
    var changes = wiki.api(feedUri)['change'];

```

```

if (#changes > 0) {
  <ul>
    foreach (var c in changes) {

      var pageId = xml.num(c, 'rc_cur_id');
      var page = wiki.getPage(pageId);
      var changeDate = date.parse(xml.text(c, 'rc_timestamp'), 'yy
      var pageExists = xml.num(c, 'rc_page_exists');
      var pageTitle = xml.text(c, 'rc_title');

      <li>
        pageExists ? web.link(page.uri, page.title) : pageTitle;
        <div class="recentchanges-date">Template('MindTouch/Contr
        <div class="recentchanges-details">
          <span class="dashboard-change">xml.text(c, 'rc_commen
        </div>
      </li>
    }
  </ul>

  <div class="deki-dashboard-group-footer">
    web.link('/Special:Contributions?target=' .. ActivityUser.name
    wiki.localize('MindTouch.Templates.UserProfile.label.allch
  </div>
}
else {
  <div class="dashboard-message">
    wiki.localize('MindTouch.Templates.UserProfile.empty.changes'
  </div>
}
} catch {
  <span class="error-dekiscrypt">'There was an error loading recent cha
  web.showerror(__error);
};

</div> // end deki-recent-changes
</div> // end col-right
</div> // end deki-activity-dashboard

```